



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
ГОРОДА МОСКВЫ

Руководителю организации

1-й Красногвардейский проезд, дом 21, стр.1, Москва, 123112  
Телефон: (495) 777-77-77, факс: (495) 957-05-34  
E-mail: dipp@mos.ru, http://www.mos.ru/dipp/  
ОКПО 40330532, ОГРН 1037710086457  
ИНН/КПП 7710071979/770301001

25 ФЕВ 2020

№ ДИПП-1-682/20-1

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О предписаниях по усилению  
дезинфекционного режима

С целью предупреждения возникновения и распространения среди населения города Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 – nCoV, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории города Москвы, а также на основании предписания главного государственного санитарного врача по городу Москвы Е.Е.Андреевой направляю Вам рекомендации по проведению профилактических мероприятий и по обеспечению дезинфекционного режима.

Информацию по обеспечению контроля за выполнением мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима Вашей организации прошу предоставлять еженедельно по средам до 16:00, начиная с 26 февраля 2020 г.

Также просим довести до сведения сотрудников Вашей организации информацию о необходимости:

- воздержаться от участия в международных мероприятиях, в том числе спортивных, проводимых на территории Китайской народной республики (далее – КНР);

- отказаться от приглашения и исключить участие граждан КНР в массовых мероприятиях, в том числе спортивных, планируемых к проведению на территории Москвы.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя  
Департамента

А.М.Кузменко

## ПРЕДПИСЫВАЮ:

Руководителю Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Прохоров Александр Владимирович

1. Организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, промышленных объектов города Москвы (вне зависимости от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности), доведя до их сведения настоящее предписание, выполнение мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима.

2. С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами, проводить на промышленных объектах профилактическую дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке:

-хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%),

-кислородактивные (перекись водорода – в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ)

- четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%),

- третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%)

- полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%),

- спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших поверхностей – изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе)

В инструкциях по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях и содержание действующих веществ.

3. Провести обучение и инструктаж персонала и ответственных за осуществление производственного контроля по вопросам предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе:

- по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, в том числе по проведению профилактической дезинфекции;

- по использованию средств индивидуальной защиты;

- по выполнению мер личной профилактики;

- по выявлению заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и порядку направления их в медицинские учреждения.

### На промышленных предприятиях

1. По результатам предсменного осмотра не допускать к работе сотрудников с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).

2. Ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств всех поверхностей (пол, предметы мебели, подоконники, отопительные приборы, ручки дверей и др.) в производственных и санитарно-бытовых помещениях.

3. Ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств туалетов, умывальников и душевых (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза, дверные ручки) – 2 раза в день.

4. Санитарно-бытовые помещения должны быть обеспечены средствами для мытья рук и кожными антисептиками.

5. Уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной дезинфекции.

6. Обеззараживание воздуха в помещениях – использование ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа, которые возможно применять круглосуточно в присутствии людей. Количество необходимых облучателей рассчитывать в соответствии с инструкцией их применения на кубатуру площади, на которой они будут установлены. Регулярное проветривание помещений (при конструктивной возможности).

7. Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

8. Обеспечить контроль за наличием неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, исходя из расчетной потребности указанных объектов, а также достаточного количества средств индивидуальной защиты работников - органов дыхания, кожных антисептиков.

**В местах проживания (при наличии)**

9. Ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств всех поверхностей (пол в помещениях; дверные ручки; лифтовое оборудование (при наличии); предметы обстановки комнат (спинки кроватей, прикроватные тумбочки, стулья, столы); подоконники; санитарные узлы и душевые (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза) – 2 раз в день.

10. Общественные санитарные узлы и душевые (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза), расположенные на этажах – 2 раза в день.

11. Санитарно-бытовые помещения должны быть обеспечены средствами для мытья рук и кожными антисептиками.

12. Стирка-химчистка спецодежды не реже 2 раз в месяц.

13. Смена постельного белья не реже 1 раза в 10 дней с последующей дезинфекцией. По завершении вахты обязательное проведение камерной обработки мягкого инвентаря (матрасы);

14. Уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной дезинфекции.

15. Обеззараживание воздуха в помещениях – использование ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа, которые возможно применять круглосуточно в присутствии людей. Количество необходимых облучателей рассчитывать в соответствии с инструкцией их применения на кубатуру площади, на которой они будут установлены. Регулярное проветривание помещений.

16. Организовать проведение внеочередных дезинфекционных мероприятий систем вентиляции.

17. Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

18. Обеспечить контроль за наличием неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, исходя из расчетной потребности указанных объектов, а также достаточного количества средств индивидуальной защиты работников - органов дыхания, кожных антисептиков.

**При наличии организованного питания сотрудников**

19. Ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств всех поверхностей в помещениях и предметов мебели.

20. Обязательная дезинфекция столовой посуды, а при использовании одноразовой посуды, проводить сбор одноразовой посуды в одноразовые плотнозакрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции после приема пищи.

21. При отсутствии централизованного водоснабжения, предусмотреть установки для приготовления кипяченой воды.

22. Ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств туалетов, умывальников и душевых (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза, дверные ручки) – 2 раза в день.

23. Санитарно-бытовые помещения должны быть обеспечены средствами для мытья рук и кожными антисептиками.

24. Обеззараживание воздуха в помещениях – использование ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа, которые возможно применять круглосуточно в присутствии людей. Количество необходимых облучателей рассчитывать в соответствии с инструкцией их применения на кубатуру площади, на которой они будут установлены. Регулярное проветривание помещений.

25. Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

26. Обеспечить контроль за наличием неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, исходя из расчетной потребности указанных объектов, а также достаточного количества средств индивидуальной защиты работников - органов дыхания, кожных антисептиков.

**При организованной перевозке сотрудников до места работы**

27. По результатам предрейсового осмотра не допускать к работе водителей с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).

